

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	49	(US-5544140-\$ or US-5710752-\$ or US-5757465-\$ or US-5794202-\$ or US-6211940-\$ or US-4564945-\$ or US-5325255-\$ or US-5369652-\$ or US-5412668-\$ or US-5588012-\$ or US-5684544-\$ or US-5829053-\$ or US-6385706-\$ or US-6397308-\$ or US-6681308-\$ or US-6697525-\$ or US-5459853-\$ or US-5223926-\$ or US-4504860-\$ or US-5303200-\$ or US-6112277-\$ or US-3840863-\$ or US-3786427-\$ or US-4449199-\$ or US-4627020-\$ or US-5199033-\$).did. or (US-5247638-\$ or US-5282152-\$ or US-5341440-\$ or US-5341442-\$ or US-5392130-\$ or US-5473566-\$ or US-5506979-\$ or US-5517582-\$ or US-5526507-\$ or US-5530829-\$ or US-5561650-\$ or US-5568431-\$ or US-5606347-\$ or US-5694404-\$ or US-5734861-\$ or US-5754817-\$ or US-5758360-\$ or US-5774715-\$ or US-5802344-\$ or US-5826001-\$ or US-5844576-\$ or US-5860079-\$ or US-5887199-\$).did.	USPAT	OR	ON	2006/11/26 18:22
L2	294	fast adj format\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:23
L3	0	1 and 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:23
L4	0	2 with (data adj3 array or RAID or redundant adj array adj2 inexpensive adj disk)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:35
L5	0	(out adj of adj order) near5 writ\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:29
L6	18	(write adj before adj read) near5 writ\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:29
L7	3	2 with initial\$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:34
L8	0	1 and 6	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:30

## EAST Search History

L9	1	2 and 6	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:31
L10	7	maximum adj read adj size	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:31
L11	3	determin\$3 with L10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:32
L12	14304006	@ad<"20040405"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:32
L13	2	11 and 12	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:32
L14	2	7 and 12	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:34
L15	1	2 same (data adj3 array or RAID or redundant adj array adj2 inexpensive adj disk)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:35
L16	0	12 and 15	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:35
L17	0	2 with RAID	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36
L18	2	2 with array	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36
L19	0	12 and 18	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36

## EAST Search History

L20	2402	711/170.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36
L21	2428	711/154.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36
L22	988	711/156.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36
L23	733	711/158.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36
L24	2386	711/114.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:36
L25	5978	20 or 21 or 22 or 23	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:37
L26	7891	24 or 25	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:37
L27	4	2 and 26	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:37
L28	3	12 and 27	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:38
L29	41	fast adj format	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:39
L30	6	29 with (flag or bit or indicator)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:39

## EAST Search History

L31	5	12 and 30	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:42
L32	3	(US-6178487-\$ or US-6088778-\$ or US-5706472-\$).did.	USPAT	OR	ON	2006/11/26 18:41
L33	0	6 and 32	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:42
L34	940	711/170.ccls.	US-PGPUB	OR	ON	2006/11/26 18:43
L35	535	12 and 34	US-PGPUB	OR	ON	2006/11/26 18:43
L36	0	2 and 35	US-PGPUB	OR	ON	2006/11/26 18:43
L37	0	6 and 35	US-PGPUB	OR	ON	2006/11/26 18:44
L38	169	dallmann.in.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:44
L39	1	2 and 38	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 18:44

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	636	fast adj format\$3 or quick adj format\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:16
L2	16	(fast adj format\$3 or quick adj format\$3) with (indicator or flag or bit)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:17
L3	14304006	@ad<"20040405"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:17
L4	12	2 and 3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:17
L5	71489	(data adj3 array or RAID or redundant adj array adj2 inexpensive adj disk)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:17
L6	4	4 and 5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:19
L7	1284	(initialization or power\$2 adj on) near5 array	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:19
L8	0	6 and 7	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/11/26 19:19